Technisches Datenblatt SP-P68SC



Produktkennung

| Artikelnummer: | SP-P68SC | |
|----------------|------------------------|--|
| Bezeichnung: | Carbongewebe gespreizt | |

Technische Spezifikation

| Flächengewicht: | 68 | g/m² | ± 5% | |
|-----------------|----------|----------|--------|--|
| Bindung: | Leinwand | | | |
| Kettfaden: | 1K 67 | Tex / HT | -Faser | |
| Kettdichte: | 5 | Fd/cm | ± 2% | |
| Schussfaden: | 1K 67 | Tex / HT | -Faser | |
| Schussdichte: | 5 | Fd/cm | ± 2% | |
| Dicke: | 0,1 | mm | ± 5% | |

Aufmachung

| Länge: | 50/100 | lfm | ± 2% | |
|---------|--------|-----|------|--|
| Breite: | 100 | cm | ± 2% | |

Verpackung

| Hülsendurchmesser: | 76 | mm | innen | |
|--------------------|------|-----------|-------|--|
| Folie: | LDPE | transpare | ent | |

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.